
ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



Palladio



INDEX

Palladio [3]

Technical Information [32]

Design Andrea Parisio & Giuseppe Pezzano

Fascino storico, purezza contemporanea

Italgraniti esplora la nobile bellezza della pietra di Vicenza e crea la collezione Palladio. Superfici che riprendono la duttilità e la misurata eleganza di un materiale ricco di storia. Con la sua presenza materica e discreta, la pietra di Vicenza ha reso immortali le opere di grandi architetti del passato e continua ad essere al centro della progettazione contemporanea.
Icona di un linguaggio essenziale e raffinato che vive pienamente nella nuova collezione Italgraniti, capace di donare a ogni spazio e volumetria un'atmosfera unica.

Historic Charm, Contemporary Purity

Italgraniti explores the noble beauty of Vicenza stone and creates the Palladio collection. Surfaces that capture the versatility and understated elegance of a material steeped in history. With its discreet yet tactile presence, Vicenza stone has immortalised the works of great architects of the past and continues to play a central role in contemporary design. An icon of an essential, sophisticated language that finds its full expression in the new Italgraniti collection, bringing a unique atmosphere to every space and architectural volume.

Luce, materia e armonia

Con la sua profondità luminosa, la pietra di Vicenza è ideale per esaltare proporzioni e simmetrie. Un materiale dall'estetica silenziosa, che ispira una collezione aperta a molteplici applicazioni. Le superfici Palladio si prestano con estrema versatilità a rivestimenti esterni e interni. Perfette per dare continuità visiva ai pavimenti amplificando gli ambienti, per creare interessanti movimenti di ombre nei rivestimenti verticali e per dare fluidità ai diversi elementi architettonici come scalinate e camminamenti. In un dialogo vitale con altri materiali, svelando una moderna versatilità.

Light, Material and Harmony

With its luminous depth, Vicenza stone is ideal for enhancing proportions and symmetry. A material with a quiet aesthetic, inspiring a collection designed for a multitude of applications. Palladio surfaces lend themselves with exceptional versatility to both interior and exterior coverings. Perfect for creating visual continuity across floors, amplifying spaces, generating captivating plays of shadow on vertical surfaces, and bringing fluidity to architectural elements such as stairways and pathways. In a dynamic dialogue with other materials, revealing a new dimension of contemporary versatility.





Colori caldi, superfici di carattere

Italgraniti riprende l'eccezionale varietà cromatica di una pietra che, per la sua antichissima origine lagunare, è ricca di fossili e sedimenti. I toni, tutti caldi e naturali, spaziano dal bianco al grigio, fino ai beige, ai tortora e agli ambrati.
Accanto alla pietra di Vicenza, la collezione esplora lo storico Terrazzo alla Veneziana, con la sua tipica composizione a scaglie, formulando due varianti di gusto contemporaneo. Palladio Micro si distingue per la graniglia fine e uniforme, ma dagli effetti sempre unici. Scaglie di dimensioni maggiori definiscono le superfici Palladiana, generando un disegno marcato e dinamico di grande attualità.

Warm Colours, Distinctive Surfaces

Italgraniti captures the exceptional chromatic variety of a stone that, owing to its ancient lagoon origins, is rich in fossils and sediment. The palette, entirely warm and natural, ranges from white and grey to beige, taupe and amber tones. Alongside Vicenza stone, the collection explores the historic Venetian Terrazzo, with its characteristic composition of stone chips, reinterpreted in two contemporary variations. Palladio Micro is distinguished by its fine, uniform granules, creating surfaces with an ever-unique character. Larger chips define the Palladiana surfaces, generating a bold, dynamic pattern with a distinctly contemporary appeal.



RealUp® + StrideUp®

Con RealUp®, grafica e tridimensionalità raggiungono una sinergia inedita: il design complessivo della superficie ceramica ottiene una profondità e un livello di dettaglio unici. Dato cromatico e dato di struttura coincidono senza margine d'errore, conferendo alle superfici Palladio una ricchezza materica senza precedenti.

StrideUp® espande le funzionalità del gres porcellanato. Questa tecnologia introduce una nuova tipologia di superfici con un'elevata resistenza allo scivolamento e al tempo stesso morbide al tatto e facili da pulire. Una combinazione possibile grazie alla nanotecnologia di materie prime infinitesimali che compongono la superficie.

RealUp® + StrideUp®

With RealUp®, graphics and three-dimensionality achieve an unprecedented synergy: the overall design of the ceramic surface gains unique depth and an exceptional level of detail. Colour and structure align with absolute precision, giving Palladio surfaces an unprecedented richness of texture and materiality.

StrideUp® expands the functional potential of porcelain stoneware. This technology introduces a new type of surface that combines high slip resistance with a soft touch and easy maintenance. A combination made possible by the nanotechnology of infinitesimal raw materials that make up the surface.

Palladio


Building + Hotel

Bianco
Bianco Filo
Bianco Micro
Bianco Palladiana
Beige
Beige Filo
Beige Micro
Beige Palladiana
Dorato
Dorato Filo
Dorato Micro
Dorato Palladiana
Tortora
Tortora Filo
Tortora Micro
Tortora Palladiana

Palladio Bianco 120x280, Palladio Bianco Palladiana 120x120




Bianco
Bianco Palladiana





Palladio Bianco 120x280, Palladio Bianco Palladiana 120x120

Palladio Bianco 120x280, Palladio Tortora Micro 60x120



Palladio Bianco 120x280, Palladio Tortora Micro 60x120





Bianco
Tortora Micro

Palladio



Palladio Bianco 120x280, Palladio Bianco Filo 60x120, Palladio Tortora Palladiana 60x120, Nunces Tortora 120x280



Bianco
Bianco Filo
Tortora Palladiana

Filo

Fra le molte finiture superficiali a cui è sottoposta la pietra di Vicenza, spicca un'incisione con frese d'acciaio che scavano la superficie imprimendo le diverse trame in modo continuo. Una lavorazione che esalta l'aspetto naturale e la tonalità cromatica della roccia calcarea. La collezione Palladio è arricchita dalla superficie FILO, che riproduce questo particolare rilievo rigato e materico. L'effetto è una micro texture con solchi lineari e regolari che donano ai rivestimenti ritmo visivo insieme a un suggestivo gioco di chiaro scuri. La risposta ideale per pareti scenografiche e facciate esterne dal design contemporaneo.

Among the many surface finishes applied to Vicenza stone, one distinctive technique involves steel cutters that carve into the surface, creating continuous patterns and textures. This process enhances the natural appearance and rich colouring of the limestone. The Palladio collection is enriched by the FILO surface, which recreates this distinctive linear, tactile relief. The result is a micro-texture of regular, linear grooves that bring visual rhythm to wall coverings while creating a captivating interplay of light and shadow. An ideal solution for dramatic feature walls and contemporary-designed exterior façades.



Palladio Bianco 120x280, Palladio Bianco Filo 60x120, Palladio Tortora Palladiana 60x120

Palladio Dorato Micro 120x120, Palladio Beige Palladiana 120x120



Palladio Dorato Micro 120x120, Palladio Beige Palladiana 120x120




Dorato Micro
Beige Palladiana

Palladio Dorato Micro 120x120, Palladio Beige Palladiana 120x120



Dorato Micro
Beige Palladiana





Palladio

Palladio Dorato Micro 120x120, Palladio Beige Palladiana 120x120

Technical Information

Palladio

Colori disponibili / Available colours


Bianco


Bianco Filo


Bianco Micro


Bianco Palladiana


Beige


Beige Filo



Beige Micro


Beige Palladiana


Dorato


Dorato Filo



Dorato Micro


Dorato Palladiana



Tortora


Tortora Filo



Tortora Micro


Tortora Palladiana

Palladio Bianco




Palladio Bianco Filo



Palladio Bianco Micro



Palladio Bianco Palladiana




	6 mm MEGA RealUp	9 mm RealUp + StrideUp					9 mm Antislip		20 mm OPEN
	120 x 280 cm $47^{1/4}$″ x $110^{1/4}$″	120 x 120 cm $47^{1/4}$″ x $47^{1/4}$″	80 x 160 cm $31^{1/2}$″ x 63″	60 x 120 cm $23^{1/2}$″ x $47^{1/4}$″	60 x 60 cm $23^{1/2}$″ x $23^{1/2}$″	30 x 60 cm $11^{7/8}$″ x $23^{1/2}$″	120 x 120 cm $47^{1/4}$″ x $47^{1/4}$″	60 x 120 cm $23^{1/2}$″ x $47^{1/4}$″	60 x 120 cm $23^{1/2}$″ x $47^{1/4}$″
Bianco	**PA01XPA**	**PA0112**	**PA01GA**	**PA01BA**	**PA0168**	**PA0163**		**PA01BAA**	
Filo				**PA01BAF**					
Micro		**PA0112M**		**PA01BAM**	**PA0168M**				
Palladiana		**PA0112P**		**PA01BAP**	**PA0168P**				

Palladio Beige



Palladio Beige Filo






Palladio Beige Micro



Palladio Beige Palladiana




	6 mm MEGA RealUp	9 mm RealUp + StrideUp					9 mm Antislip		20 mm OPEN
	120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4"	120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	80 x 160 cm 31 1/2" x 63"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"
Beige	**PA02XPA**	**PA0212**	**PA02GA**	**PA02BA**	**PA0268**	**PA0263**	**PA0212A**	**PA02BAA**	**PA02BA2**
Filo				**PA02BAF**					
Micro		**PA0212M**		**PA02BAM**	**PA0268M**				
Palladiana		**PA0212P**		**PA02BAP**	**PA0268P**				

Palladio Dorato




Palladio Dorato Filo



Palladio Dorato Micro



Palladio Dorato Palladiana




	6 mm MEGA RealUp	9 mm RealUp + StrideUp					9 mm Antislip		20 mm OPEN
	120 x 280 cm 47 1/4″ x 110 1/4″	120 x 120 cm 47 1/4″ x 47 1/4″	80 x 160 cm 31 1/2″ x 63″	60 x 120 cm 23 1/2″ x 47 1/4″	60 x 60 cm 23 1/2″ x 23 1/2″	30 x 60 cm 11 7/8″ x 23 1/2″	120 x 120 cm 47 1/4″ x 47 1/4″	60 x 120 cm 23 1/2″ x 47 1/4″	60 x 120 cm 23 1/2″ x 47 1/4″
Dorato	**PA03XPA**	**PA0312**		**PA03BA**	**PA0368**	**PA0363**			**PA03BA2**
Filo				**PA03BAF**					
Micro		**PA0312M**		**PA03BAM**	**PA0368M**				
Palladiana		**PA0312P**		**PA03BAP**	**PA0368P**				

Palladio Tortora




Palladio Tortora Filo



Palladio Tortora Micro



Palladio Tortora Palladiana



	6 mm MEGA RealUp	9 mm RealUp + StrideUp					9 mm Antislip		20 mm OPEN
	120 x 280 cm 47 1/4″ x 110 1/4″	120 x 120 cm 47 1/4″ x 47 1/4″	80 x 160 cm 31 1/2″ x 63″	60 x 120 cm 23 1/2″ x 47 1/4″	60 x 60 cm 23 1/2″ x 23 1/2″	30 x 60 cm 11 7/8″ x 23 1/2″	120 x 120 cm 47 1/4″ x 47 1/4″	60 x 120 cm 23 1/2″ x 47 1/4″	60 x 120 cm 23 1/2″ x 47 1/4″
Tortora		**PA0412**		**PA04BA**	**PA0468**	**PA0463**			
Filo				**PA04BAF**					
Micro		**PA0412M**		**PA04BAM**	**PA0468M**				
Palladiana		**PA0412P**		**PA04BAP**	**PA0468P**				

Technical information

Palladio Mosaico (9 mm)

30 x 30 cm / 11⅞" x 11⅞"



Blanco
PA013MA



Beige
PA023MA



Dorato
PA033MA



Tortora
PA043MA

Palladio Muretto (6 mm / 9 mm)

30 x 30 cm / 11⅞" x 11⅞"



Bianco
PA01MB9 (9 mm)
PA01MB (6 mm)



Beige
PA02MB9 (9 mm)
PA02MB (6 mm)



Dorato
PA03MB9 (9 mm)
PA03MB (6 mm)



Tortora
PA04MB9 (9 mm)

Palladio Listello Tratto (6 mm)

20 x 120 cm / 8" x 47¼"



Bianco
PA01LT



Beige
PA02LT



Dorato
PA03LT

Pezzi speciali / Special pieces

	9 mm BATTISCOPA 7 x 60 cm 2 3/4" x 23 1/2" (Box 10 pz/pcs)	BATTISCOPA 7 x 120 cm 2 3/4" x 47 1/4" (Box 8 pz/pcs)	GRADONE CON TORO 120 x 33 x 4 cm 47 1/4" x 13" x 1 3/4" (Box 2 pz/pcs)	ELEMENTO "L" INCOLLATO 4,5 x 16,5 x 60 cm 1 3/4" x 6 1/2" x 23 1/2" (Box 4 pz/pcs)	ELEMENTO "L" INCOLLATO 4,5 x 16,5 x 120 cm 1 3/4" x 6 1/2" x 47 1/4" (Box 4 pz/pcs)
Bianco	**PA0176**	**PA01BT7**	**PA01GT2**		
Bianco Antislip				**PA0195I**	
Beige	**PA0276**	**PA02BT7**	**PA02GT2**		
Beige Antislip				**PA0295I**	**PA02EL120**
Dorato	**PA0376**	**PA03BT7**	**PA03GT2**		
Dorato Antislip					
Tortora	**PA0476**	**PA04BT7**	**PA04GT2**		
Tortora Antislip					

SU RETE
MESH MOUNTED

Tessera
5 x 5 / 2" x 2"
Mosaico

Tessere
2,8 x 9,8 / 1 1/8" x 3 7/8"
Muretto


Tessera
2,5 x 120 / 1" x 47 1/4"
Listello Tratto

20 mm Open - Pezzi speciali / Special pieces


Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open. / For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Decoro Quadro 3D (9 mm)


120 x 120 cm / 47$^{1/4}$" x 47$^{1/4}$" - 60 x 60 cm / 23$^{1/2}$" x 23$^{1/2}$"




Bianco
- **PA01DQD** (120 x 120 cm)
- **PA01DQD6** (60 x 60 cm)



Beige
- **PA02DQD** (120 x 120 cm)
- **PA02DQD6** (60 x 60 cm)



Dorato
- **PA03DQD** (120 x 120 cm)
- **PA03DQD6** (60 x 60 cm)



Tortora
- **PA04DQD** (120 x 120 cm)
- **PA04DQD6** (60 x 60 cm)

Schemi di posa / Installation systems



Posa A



Posa B

	9 mm RealUp + StrideUp 120 x 120 cm (60 x 120 2 pz) 47$^{1/4}$" x 47$^{1/4}$"	 60 x 60 cm (30 x 60 2 pz) 23$^{1/2}$" x 23$^{1/2}$"
Bianco	**PA01DQD**	**PA01DQD6**
Beige	**PA02DQD**	**PA02DQD6**
Dorato	**PA03DQD**	**PA03DQD6**
Tortora	**PA04DQD**	**PA04DQD6**

Ideato dagli architetti Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano il decoro gioca con le geometrie, generando combinazioni sempre diverse dalla forte connotazione grafica.
Ogni scatola viene venduta contenente 2 pezzi che formano una composizione 120 x 120 o 60 x 60 cm.

Designed by architects Andrea Parisio and Giuseppe Pezzano, the decoration plays with geometries, generating ever-changing combinations with a strong graphic feature.
Each box is sold containing 2 pieces that form a composition 120 x 120 or 60 x 60 cm.

Palladio Imballi / Packing

				PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
	120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 2	M² 2,88	KG 57,88	PZ / PCS 18	M² 51,84	KG 1061,98
	120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M² 2,88	KG 57,00	PZ / PCS 18	M² 51,84	KG 1046,07
	80x160 cm - 31 1/2"x63"	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 2	M² 2,56	KG 52,11	PZ / PCS 18	M² 46,08	KG 958,14
	60x120 cm - 23 1/2"x47 1/4"	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 2	M² 1,44	KG 29,73	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 1090,28
	OPEN 60x120 cm - 23 1/2"x47 1/4"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M² 0,72	KG 32,77	PZ / PCS 36	M² 25,92	KG 1197,63
	60x60 cm - 23 1/2"x23 1/2"	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 4	M² 1,44	KG 28,18	PZ / PCS 30	M² 43,20	KG 862,97
	30x60 cm - 11 7/8"x23 1/2"	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 8	M² 1,44	KG 27,59	PZ / PCS 32	M² 46,08	KG 1003,04
	Decoro Filo 60x120 cm - 23 1/2"x47 1/4"	Thick 9 mm	-	PZ / PCS 2	M² 1,44	KG 28,70	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 1053,41
	60x120 cm - 23 1/2"x47 1/4"	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M² 1,44	KG 28,96	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 1062,84
	Listello Tratto 20x120 cm - 8"x47 1/4"	Thick 6 mm	Naturale	PZ / PCS 6	M² 1,44	KG 19,02	PZ / PCS 30	M² 43,20	KG 590,6
	Mosaico 30x30 cm - 11 7/8"x11 7/8"	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 12	M² 1,08	KG 20,62	PZ / PCS 30	M² 32,40	KG 638,60
	Muretto 30x30 cm - 11 7/8"x11 7/8"	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 6	M² 0,54	KG 10,45	PZ / PCS 60	M² 32,40	KG 647,48
	Muretto 30x30 cm - 11 7/8"x11 7/8"	Thick 6 mm	Naturale	PZ / PCS 6	M² 0,54	KG 7,20	PZ / PCS 60	M² 32,40	KG 452,00

Imballi Mega / Mega Packing

			DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"		CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 35	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 67,20 KG 1062,00 PZ 20	KG 100,00
			CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 147,84 KG 2318,40 PZ 44	KG 180,00
	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"		CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 30,24 KG 527,40 PZ 1 / 9	KG 90,00

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	**METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS**	**RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT**	**VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT**
		7cm ≤ N < 15 cm (mm) / N ≥ 15 cm (%) (mm)	
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur: ±0.9 / ±0.6 ±2.0 Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur: ±0.5 / ±5.0 ±0.5 Rettilineità spigoli - Lineartity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes: ±0.75 / ±0.5 ±1.5 Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité: ±0.75 / ±0.5 ±2.0 Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité: ±0.75 / ±0.5 ±2.0 Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den gefordeten eigenschaften entsprechen - Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale: 95 % min. / 95 % min. -	**Rettificato / Rectified** Conforme Conforming Erfüllt Conforme
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming - Erfüllt - Conforme
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming - Erfüllt - Conforme
Sforzo di rottura - Breakage resistence Bruchlast - Resistance a la rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming - Erfüllt - Conforme
Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasian resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert - Moyenne < 150 mm3
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur declaré	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici -Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur declaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur declaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für scwhimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur - Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur declaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A326.3 D COF		≥ 0,42 Wet

***** Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications a un usage correct.

Certificazioni e Attestazioni / Certifications and Declarations

Certified B Corporation

Learn more at bcorp.com

Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group fa parte del movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group is part of the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.

ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto la Medaglia EcoVadis, riconoscimento assegnato da una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della sostenibilità. EcoVadis valuta le performance ambientali, sociali ed etiche delle aziende, contribuendo a migliorare le pratiche di sostenibilità lungo le catene di fornitura globali. La piattaforma consente inoltre alle imprese di monitorare le performance dei propri fornitori in oltre 150 settori e 110 Paesi, offrendo un punteggio riconosciuto e comparabile a livello internazionale.
Il modello di valutazione si basa su standard globali come GRI, UNGC e ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale. L'assessment verifica, attraverso un questionario, le performance dell'azienda in quattro macro-ambiti: ambiente, lavoro e diritti umani, etica, acquisti sostenibili.

Italgraniti Group has been awarded the EcoVadis Medal, a recognition granted by one of the leading international sustainability rating platforms. EcoVadis assesses companies' environmental, social and ethical performance, helping to improve sustainability practices across global supply chains. The platform also enables companies to monitor the performance of their suppliers across over 150 sectors and 110 countries, providing a score that is recognised and comparable internationally.
The assessment model is based on global standards such as GRI, UNGC and ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee. The assessment uses a questionnaire to evaluate the company's performance across four key areas: environment, labour and human rights, ethics, and sustainable procurement.

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

ISO 14064-1

ISO 14064-1 BUREAU VERITAS Certification

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

ISO 14001 - EMAS

CERTIFIED ISO 14001

EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA IV. Registro it-000559

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets

100% WATER CONSUMPTION SAVINGS

100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE

100% RECYCLING OF FIRED WAST

100% RECYCLED PACKAGING

100% RECYCLED PALLETS

UNI PDR 125

CERTIFIED UNI PDR 125

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

ISO 9001

CERTIFIED ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficenza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

ISO 45001

CERTIFIED ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.

hpdc

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

Certificazioni e Attestazioni / Certifications and Declarations

LEED COMPLIANT

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.

Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.

Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

CAM
ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

MOCA COMPLIANCE

I prodotti Italgraniti Group sono conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento Quadro sui MOCA) e dalle normative specifiche applicabili, come la Direttiva 85/500/CE, aggiornata dalla Direttiva 2005/31/CE e recepita dal D.Lgs. 04/04/1985 con i successivi aggiornamenti, incluso il Decreto del 1° febbraio 2007. Ogni prodotto è inoltre accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità, che ne attesta l'idoneità e la sicurezza. Tale attestazione si basa sui test eseguiti, sulle valutazioni tossicologiche e sull'applicazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) lungo l'intero processo produttivo, come richiesto dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Italgraniti Group products comply with the requirements of Regulation (EC) No. 1935/2004 (Framework Regulation on MOCA) and specific applicable regulations, such as Directive 85/500/EC, updated by Directive 2005/31/EC and implemented by Legislative Decree 04/04/1985 with subsequent updates, including the Decree of February 1, 2007. Each product is also accompanied by a Declaration of Conformity, which certifies its suitability and safety. This certification is based on tests performed, toxicological assessments, and the application of Good Manufacturing Practices (GMP) throughout the entire production process, as required by Regulation (EC) No. 2023/2006.

QB UPEC CERTIFICATION

Si tratta di un marchio di qualità francese ottenuto sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. A ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. I prodotti certificati e i relativi Classements sono specificati nel certificato.

This is a French quality mark obtained on the basis of tests according to the European standard EN 14411 and the CSTB's Technical Cahiers. Each product is assigned a classification that attributes its suitability for installation in the various target environments. The certified products and their Classements are specified in the certificate.

放射性水平A类

La marcatura CCC è regolata da una normativa cinese che attesta che i prodotti di ITALGRANITI GROUP possiedono la più bassa radioattività naturale possibile per i materiali edili, inferiore persino alla naturale radioattività dei graniti. La certificazione CCC si ottiene dopo un test incrociato effettuato da due differenti laboratori sullo stesso campione e un audit dell'ente di certificazione che garantisce la conformità al criterio dei prodotti certificati. Il marchio CCC suddivide i prodotti in due classi: A e B. Tutti i prodotti ITALGRANITI GROUP appartengono alla classe A, che è la più sicura, indicata all'utilizzo in tutti i luoghi, compresi quelli pubblici (come scuole e asili).

The CCC marking is governed by a Chinese regulation certifying that ITALGRANITI GROUP's products have the lowest possible natural radioactivity for building materials, lower even than the natural radioactivity of granite. The CCC certification is obtained after cross-testing by two different laboratories on the same sample and an audit by the certification body guaranteeing that the certified products comply with the criterion. The CCC mark divides the products into two classes: A and B. All ITALGRANITI GROUP products belong to class A, which is the safest, suitable for use in all places, including public places (such as schools and kindergartens).

EN 14411

Il marchio CE garantisce la sicurezza del prodotto. Un prodotto con il marchio CE è conforme a tutti i parametri di sicurezza e di tutela del consumatore previsti dalla direttiva europea di riferimento. Il marchio CE si ottiene attraverso il superamento di test di laboratorio e la presentazione di un fascicolo tecnico che descrive le prestazioni dei prodotti in esame, in accordo col Regolamento (UE) n. 305/2011 (noto come Regolamento CPR) e con la norma armonizzata UNI EN 14411 ("Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura").

The CE mark guarantees product safety. A product with CE mark complies with all the safety and consumer protection parameters of the relevant European directive. The CE mark is obtained by passing laboratory tests and submitting a technical file describing the performance of the products under examination, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 (known as the CPR Regulation) and the harmonised standard UNI EN 14411 ("Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking").

ONGREENING

FOR MORE INFO VISIT ONGREENING.COM

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).

Ceramics of Italy

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.

MADE IN ITALY QUALITY

Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

ART DIRECTION
Andrea Parisio, Giuseppe Pezzano

GRAPHIC DESIGN
VZNstudio
Nicola Iannibello, Sonia Mion

RENDER
suprema unlimited reality

STYLING
Alessandra Vigani

TEXT
Valeria Cristofani

PRINTED IN ITALY
September 2026

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

Cod. JCATPAP

Italgraniti Group S.p.A.
Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store
Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

ITALGRANITI
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

Certified B Corporation

Ceramics of Italy

MADE IN ITALY





italgranitigroup.com

Certified
B
Corporation
Learn more at
bcorp.com



