STONE LOOK

Mystone Berici



MARAZZI



Mystone Berici

Zainspirowana kamieniem z Vicenzy, Mystone Berici interpretuje jego elegancję poprzez głębokie i materialne powierzchnie. Wykonana z gresu porcelanowego i odpowiednia do wnętrz oraz przestrzeni zewnętrznych, dostępna jest w kolorach Bianco, Grigio, Beige i Cenere oraz w formatach 60x60, 60x120, 75x75, 75x150, 120x120 i 160x160. Kolekcja wyraża realizm i odporność dzięki technologiom Tecnico, 3D Ink i Touch. Dostępna także w wersji 20 mm do zastosowań zewnętrznych.


MQLZ Mystone Berici Grigio R10 Rt 160x160cm
MQ70 Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3D Ink Rt 160x320cm



MG06 Mystone Berici Cenere Rt 75x150cm



MP2Q Mystone Berici Beige Mosaico Strip 60x180cm
MGDP Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rt 6Mm 160x320cm
MG0N Mystone Berici Grigio R10 Rt 60x120cm



MG2S Mystone Berici Beige Strutturato Rt 120x120cm
MG0X Mystone Berici Beige Rt 120x120cm




MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MG0G Mystone Berici Grigio Rt 60x120cm



MPM4 Terramater Muschio Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MEQ6 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rt 6Mm 160x320cm

MQM2 Mystone Berici Bianco R10 Rt 160x160cm



MM7W Mystone Berici Beige Decoro Flora Rt 60x120cm
MJY7 Grande Stone Look Berici Beige Naturale 3D Ink Rt 120x278cm
MFLE Luz Bianco Lux 5x30cm



MMCR Mystone Berici Cenere Decoro Flora Rt 60x120cm



MJY7 Grande Stone Look Berici Beige Naturale 3D Ink Rt 120x278cm
MG0M Mystone Berici Beige R10 Rt 60x120cm



MG06 Mystone Berici Cenere Rt 75x150cm




MQLZ Mystone Berici Grigio R10 Rt 160x160cm
MQ82 Lume 3D Dew Bone 10x10cm



MQ6Z Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MQ6N Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm

MQM2 Mystone Berici Bianco R10 Rt 160x160cm



MG2A Mystone Berici Bianco Strutturato Rt 120x120cm
MG0W Mystone Berici Bianco Rt 120x120cm

MM7U Mystone Berici Bianco Decoro Flora Rt 60x120cm



MMCX Mystone Berici Cenere Struttura Righe 3D Rt 60x120cm
MG05 Mystone Berici Grigio Rt 75x150cm



MG0Z Mystone Berici Cenere Rt 120x120cm
MFN1 Luz Nero Lux 5x30cm

MG39 Mystone Berici Cenere Strutturato Rt 120x120cm







MG2A Mystone Berici Bianco Strutturato Rt 120x120cm
MG0W Mystone Berici Bianco Rt 120x120cm

MGKJ Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rt 120x278cm



Mystone Berici
Index

Mystone Berici

- Drobnoziarnisty Gres Porcelanowy Kolorowy W Masie

Beige

Rozmiar	Powierzchnie	Kod	Opis	Grubość	Rekt.	Parametry techniczne	Zastosowanie	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Przeznaczenie	V	Sztuki na karton	Mq	Kg	Pudełka na palety	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MG04	Mystone Berici Beige Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,57	21	47,25	956,87
120x120cm	Natural	MG0X	Mystone Berici Beige Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Structured	MG2S	Mystone Berici Beige Strutturato Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	30,82	36	51,84	1.109,35
75x75cm	Natural	MG09	Mystone Berici Beige Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,36	42	47,25	938,99
60x120cm	Natural	MG0F	Mystone Berici Beige Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,89	36	51,84	1.039,92
60x120cm	Natural	MG0M	Mystone Berici Beige R10 Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,48	36	51,84	1.061,43
60x60cm	Natural	MG4S	Mystone Berici Beige Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,35	40	43,20	894,04
60x60cm	Natural	MJGS	Mystone Berici Beige R10 Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,25	40	43,20	890,17
60x60cm	Structured	MJVM	Mystone Berici Beige Strutturato Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,38	40	43,20	895,15

Bianco

Rozmiar	Powierzchnie	Kod	Opis	Grubość	Rekt.	Parametry techniczne	Zastosowanie	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Przeznaczenie	V	Sztuki na karton	Mq	Kg	Pudełka na palety	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MG03	Mystone Berici Bianco Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,80	21	47,25	982,74
120x120cm	Natural	MG0W	Mystone Berici Bianco Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,11	36	51,84	1.120,14
120x120cm	Structured	MG2A	Mystone Berici Bianco Strutturato Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	30,34	36	51,84	1.092,29
75x75cm	Natural	MG08	Mystone Berici Bianco Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,13	42	47,25	887,49
60x120cm	Natural	MG0E	Mystone Berici Bianco Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,36	36	51,84	1.092,98
60x120cm	Natural	MG0L	Mystone Berici Bianco R10 Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,06	36	51,84	1.082,25
60x60cm	Natural	MG4A	Mystone Berici Bianco Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,76	40	43,20	910,43
60x60cm	Natural	MJA8	Mystone Berici Bianco R10 Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,77
60x60cm	Structured	MJVL	Mystone Berici Bianco Strutturato Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,44	40	43,20	897,57
160x160cm	Natural	MQM2	Mystone Berici Bianco R10 Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	2,56	40,21	18	46,08	723,73
160x160cm	Grip	MQPM	Mystone Berici Bianco Strutturato Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	54,29	18	46,08	977,31



Cenere

Rozmiar	Powierzchnie	Kod	Opis	Grubość	Rekt.	Parametry techniczne	Zastosowanie	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Przeznaczenie	V	Sztuki na karton	Mq	Kg	Pudełka na palety	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MG06	Mystone Berici Cenere Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,88	21	47,25	1.005,53
120x120cm	Natural	MG0Z	Mystone Berici Cenere Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,32	36	51,84	1.127,45
120x120cm	Structured	MG39	Mystone Berici Cenere Strutturato Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
75x75cm	Natural	MG0C	Mystone Berici Cenere Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,58	42	47,25	990,36
60x120cm	Natural	MG0H	Mystone Berici Cenere Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,43	36	51,84	1.095,52
60x120cm	Natural	MG0P	Mystone Berici Cenere R10 Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,29	36	51,84	1.090,45
60x60cm	Natural	MG6S	Mystone Berici Cenere Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,83	40	43,20	913,13
60x60cm	Natural	MJQJ	Mystone Berici Cenere R10 Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,36	40	43,20	854,26
60x60cm	Structured	MJWN	Mystone Berici Cenere Strutturato Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,26	40	43,20	890,54

Grigio

Rozmiar	Powierzchnie	Kod	Opis	Grubość	Rekt.	Parametry techniczne	Zastosowanie	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Przeznaczenie	V	Sztuki na karton	Mq	Kg	Pudełka na palety	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MG05	Mystone Berici Grigio Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,82	21	47,25	983,15
120x120cm	Natural	MG0Y	Mystone Berici Grigio Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,70	36	51,84	1.141,10
120x120cm	Structured	MG38	Mystone Berici Grigio Strutturato Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,16	36	51,84	1.121,84
75x75cm	Natural	MG0A	Mystone Berici Grigio Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,66	42	47,25	909,53
60x120cm	Natural	MG0G	Mystone Berici Grigio Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,21	36	51,84	1.087,48
60x120cm	Natural	MG0N	Mystone Berici Grigio R10 Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,05	36	51,84	1.081,80
60x60cm	Natural	MG5S	Mystone Berici Grigio Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,97	40	43,20	918,95
60x60cm	Natural	MJGX	Mystone Berici Grigio R10 Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,34	40	43,20	893,49
60x60cm	Structured	MJVN	Mystone Berici Grigio Strutturato Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,06	40	43,20	882,53
160x160cm	Natural	MQLZ	Mystone Berici Grigio R10 Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	2,56	39,78	18	46,08	716,08
160x160cm	Grip	MQPL	Mystone Berici Grigio Strutturato Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	49,83	18	46,08	897,02

Righe 3D

Rozmiar	Powierzchnie	Kod	Opis	Grubość	Rekt.	Parametry techniczne	Zastosowanie	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Przeznaczenie	V	Sztuki na karton	Mq	Kg	Pudełka na palety	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMCU	Mystone Berici Bianco Struttura Righe 3d Rt	MM 09	·		ścienne	3D Ink, High Performance								V2	2	1,44	29,86	36	51,84	1.075,07
60x120cm	Natural	MMCV	Mystone Berici Beige Struttura Righe 3d Rt	MM 09	·		ścienne	3D Ink, High Performance								V2	2	1,44	29,65	36	51,84	1.067,55
60x120cm	Natural	MMCW	Mystone Berici Grigio Struttura Righe 3d Rt	MM 09	·		ścienne	3D Ink, High Performance								V2	2	1,44	30,48	36	51,84	1.097,14
60x120cm	Natural	MMCX	Mystone Berici Cenere Struttura Righe 3d Rt	MM 09	·		ścienne	3D Ink, High Performance								V2	2	1,44	30,00	36	51,84	1.080,00

Flora

Rozmiar	Powierzchnie	Kod	Opis	Grubość	Rekt.	Parametry techniczne	Zastosowanie	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Przeznaczenie	V	Sztuki na karton	Mq	Kg	Pudełka na palety	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MM7U	Mystone Berici Bianco Decoro Flora Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,57	36	51,84	1.028,57
60x120cm	Natural	MM7W	Mystone Berici Beige Decoro Flora Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,57	36	51,84	1.028,57
60x120cm	Natural	MM7X	Mystone Berici Grigio Decoro Flora Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,57	36	51,84	1.028,57
60x120cm	Natural	MMCR	Mystone Berici Cenere Decoro Flora Rt	MM 09	·	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,00	36	51,84	1.079,95



Bianco

Rozmiar	Powierzchnie	Kod	Opis	Grubość	Rekt.	Parametry techniczne	Zastosowanie	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Przeznaczenie	V	Sztuki na karton	Mq	Kg	Pudełka na palety	Mq	Kg
60x180cm	Natural	MP2P	Mystone Berici Bianco Mosaico Strip	MM 09	·		ścienne									V2	1	1,08	15,00	14	15,12	209,99



Grigio

Rozmiar	Powierzchnie	Kod	Opis	Grubość	Rekt.	Parametry techniczne	Zastosowanie	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Przeznaczenie	V	Sztuki na karton	Mq	Kg	Pudełka na palety	Mq	Kg
60x180cm	Natural	MP2S	Mystone Berici Grigio Mosaico Strip	MM 09	·		ścienne									V2	1	1,08	15,00	14	15,12	209,99



Beige

Rozmiar	Powierzchnie	Kod	Opis	Grubość	Rekt.	Parametry techniczne	Zastosowanie	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Przeznaczenie	V	Sztuki na karton	Mq	Kg	Pudełka na palety	Mq	Kg
60x180cm	Natural	MP2Q	Mystone Berici Beige Mosaico Strip	MM 09	·		ścienne									V2	1	1,08	15,00	14	15,12	209,99



Cenere

Rozmiar	Powierzchnie	Kod	Opis	Grubość	Rekt.	Parametry techniczne	Zastosowanie	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Przeznaczenie	V	Sztuki na karton	Mq	Kg	Pudełka na palety	Mq	Kg
60x180cm	Natural	MP2R	Mystone Berici Cenere Mosaico Strip	MM 09	•		ścienne									V2	1	1,08	15,00	14	15,12	209,99

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiejkolwiek formy ścierania.

E
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

F
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

G
Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

H
Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Zróżnicowanie kolorystyczne

V0
Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

V1
Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

V2
Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

V3
Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrzany przed wyborem materiału.

V4
Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrzany przed wyborem materiału.

Certyfikaty

ISO 14001 | ISO 50001 | ISO 45001 | ISO 9001 | Green Building Council | GPP

EPD Italy | ISO 17889-1 | Materiał z recyklingu | Certyfikat Greenguard | Kredyty LEED | QBUPEC

QBUPEC D+ | FDES | Declare | Declare | HPD | CCC

CE 001MRZI | CE 009MRZI | CE 011MRZ | UKCA 001MRZUK | UKCA 009MRZUK | UKCA 011MRZUK

SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Odwzorowanie kolorów ma charakter przybliżony. Tabele zawierające dane dotyczące zawartości kartonów oraz wag opakowań są aktualne w momencie druku katalogu, dlatego podane dane mogą ulec zmianie. Marazzi Group zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikowania i zastępowania, także częściowego, elementów systemów przedstawionych w niniejszym folderze, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia.

PDF GENEROWANY AUTOMATYCZNIE 02/11/2026



MARAZZI